

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Φυτικής Παραγωγής
ΤΜΗΜΑ: Φυτοπροστασίας & Ποιοτικού Ελέγχου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 35100 ΛΑΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παν. Κτενάς- Δημ. Αλεξίου-
Ιωάν. Ζαρμπούτης
ΤΗΛ: 22313 53177 / 22313 53172

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Λαμία 08/09/2010

Αρ. πρωτ. 8951

Προς:

Πίνακας διανομής

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Οι προσβολές στην καλλιέργεια βάμβακος από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι είναι σε εξέλιξη και επιβάλλεται οι παραγωγοί μας να λάβουν υπόψη, ότι λόγω της αύξησης των πληθυσμών των εντόμων είναι δυνατόν να προκληθούν **ακόμη και σήμερα αρκετά σημαντικές ζημιές** ποσοτικές όσο και ποιοτικές στην παραγωγή του σύσπορου βάμβακος. Από το δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκατασταθεί, μετά την έκδοση του πρώτου Δελτίου Τύπου την 16/08/2010, σε φυτείες των περιοχών Λαμίας, Ανθήλης, Σοφιάδας, Γαβρακίων και Τιθορέας, διαπιστώσαμε την παρουσία σημαντικά **επικίνδυνου** αριθμού συλλήψεων και των δύο λεπιδοπτέρων, επιβάλλεται η χημική καταπολέμησή τους.

Βιολογία -Αντιμετώπιση

Το **πράσινο σκουλήκι** (εκτός των αλληλοκαλύψεων των γενεών του) έχει ήδη εμφανίσει την τρίτη γενιά του, η οποία ουσιαστικά προσβάλλει τώρα το βαμβάκι μέχρι την ολοκλήρωσή της έως το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι όψιμες φυτείες, οι οποίες π.χ. δεν έχουν εμφανίσει μέχρι σήμερα άνοιγμα καρυδιών, είναι οι πιο ευάλωτες στις προσβολές του εντόμου. Η εμφάνιση της προσβολής διαπιστώνεται στα καρποφόρα όργανα της κορυφής χτένια, λουλούδια και μικρά καρύδια πριν προχωρήσει πιο χαμηλά σε μεγαλύτερα καρύδια. Συνιστάται να γίνεται ανά δύο ημέρες έλεγχος σε συγκεκριμένες θέσεις της φυτείας και εάν διαπιστωθεί η παρουσία ενός ή δύο προσβεβλημένων οργάνων προτείνεται χημική καταπολέμηση.

Όσον αφορά το **ρόδινο σκουλήκι** η αύξηση των συλλήψεων υποδηλώνει την εμφάνιση νέας γενιάς, η οποία είναι δυνατόν να προσβάλει εκτός από τα καρποφόρα όργανα της κορυφής και τα καρύδια που έχουν δέσει μετά την 15^η Αυγούστου. Η εγκατάσταση **φερομονικών** παγίδων για τον προσδιορισμό των γενεών του ρόδινου κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη και είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος προσδιορισμού μιας επικείμενης προσβολής. Διεθνώς είναι παραδεκτό ότι με συλλήψεις άνω των 12 ακμαίων κάθε βράδυ να συστήνεται χημική καταπολέμηση.

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Φ.Π.) καταπολέμησης

Κατάλληλα Φ.Π. είναι μόνο όσα έχουν έγκριση του ΥΠ.Α.Α.&Τ. για χρήση στην καλλιέργεια βάμβακος, και είναι όσα φέρουν τις ακόλουθες δραστικές ουσίες, chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, diflubenzuron, esfenvalerate, I- cyhalothrin, pymetrozine, pyriproxyfen, spinosad, t-fluvalinate, z- cypermethrin. Τα εμπορικά σκευάσματα που περιέχουν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση και των δύο λεπιδοπτέρων. Μεγάλη προσοχή στις δοσολογίες για την εφαρμογή **αυτή την εποχή της απαιτούμενης δ.ο. το στρέμμα**. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες των γεωπόνων, τηρείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. ΔΗΜΟΥΣ: ΛΑΜΙΑΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΜΩΛΟΥ, & ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
2. ΚΕ.Α.Α. και Γ.Α.Α. – έδρες τους
3. Ε. Α. Σ. ΛΑΜΙΑΣ
4. Ε.Α.Σ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
5. Ε.Α.Σ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
6. ΟΜΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2010

ΚΟΙΝ:

1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
Γραφείο Νομάρχη κ. Αθ. Χειμάρη
2. Αντινομάρχη Φθιώτιδας κ. Περ. Καραϊσκό
3. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων